



## ZIMMERTÜREN

**NEU.** Mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit den Türenerien DesignLine Slat, Line, Brisk, Palladio sowie hochwertige Drückergarnituren in Schwarz, Edelstahl und Messing



04



14



58



# Inhalt

<b>04</b>	<b>Gute Gründe für Hörmann</b>
<b>14</b>	<b>Inspirationen</b>
16	ProLine
27	DesignLine
38	ClassicLine
42	GlassLine
44	Stahl-Lofttüren
46	Schiebetüren
50	Holztür Reverse
51	Zeroline-Zarge
52	Funktions- und Objektüren
56	Zubehör
<b>58</b>	<b>Design, Ausstattung, Zubehör</b>
60	Türmotive
78	Oberflächen
84	Drückergarnituren und Türbeschläge
88	Türbeschläge black.edition
91	Messing Türbeschläge
92	Drückergarnituren und Türbeschläge für Glastüren
94	Türbeschläge und Griffe für Schiebetüren
96	Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter
98	Tür- und Zargenkonstruktion
100	Tür- und Zargenausführungen
103	Stahlzarge VarioFix
104	Zeroline-Zarge
105	Holztür Reverse
106	Funktions- und Objektüren
108	Größen und Einbaudaten

# Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



## „EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antrieben zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



**WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN.** Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO<sub>2</sub>-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO<sub>2</sub> ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter [www.hoermann.com/nachhaltigkeit](http://www.hoermann.com/nachhaltigkeit)



**ClimatePartner**  
zertifiziertes Produkt  
[climate-id.com/XNEBKC](http://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
berechnen  
reduzieren  
beitragen

# Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.



**GARANTIERT LANGLEBIG.** Die Türkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung haben Sie viele Jahre lang Freude an einer Hörmann Zimmertür. Sie wählen für Ihr Zuhause buchstäblich eine „Tür für das Leben“.

**TISCHLERQUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT.** Für die Tür- und Zargenkonstruktion setzen wir nur hochwertige Holz-Werkstoffe ein. Geschraubte Verbindungen garantieren eine hervorragende Passform und eine nahtlose Zargenansicht. Rahmenverstärkungen im Türblatt und stabile Türbeschläge sorgen für eine hohe Stabilität und Belastbarkeit. Die moderne, eigene Fertigungstechnik für die Duradecor Oberfläche überzeugt mit einer gleichbleibend hohen Qualität und einer durchschnittlich 48% höheren Stoßfestigkeit\* als geprüfte CPL-Oberflächen anderer Hersteller.

 	
<h2>KURZBERICHT</h2>	
<p>Auftrags-Nr.: 2713082-2013 Seite 1 von 3</p>	
<b>Auftraggeber (AG):</b>	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 39803 Steinhagen
<b>Auftrag vom:</b>	11.03.2013
<b>Prüfgegenstand:</b>	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7-9) von Hörmann
<b>Prübnahme:</b>	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
<b>Prüfauftrag:</b>	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattsberflächen
<b>Prüfgrundlagen:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 16209</li> <li>2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20</li> <li>3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B</li> <li>4. Bestimmung der Tesaefestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen</li> <li>5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10</li> <li>6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pix. 27</li> <li>7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14</li> <li>8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 16209</li> <li>9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 16209</li> <li>10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624</li> <li>11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m<sup>2</sup></li> <li>12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471</li> </ol>
<small>Der Prüfprotokoll enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.</small>	

\* außer Duradecor Ultramatt

# Spürbar hochwertig in Form und Design

Ihr Einrichtungsstil entscheidet! Sie möchten Zimmertüren, die sich harmonisch in Ihr Zuhause integrieren? Dann wird Sie die hochwertige Duradecor Oberfläche überzeugen – mit brillanten Farben, perfekt nachempfundenen Holzdekoren oder ausdrucksstarken Prägungen. Darüber hinaus können Sie aus vielen Echtlackoberflächen und Echtholz-Furnieren wählen. Oder Sie gestalten Ihre Zimmertüren mit der überstreichbaren Grundierfolie selbst. Individueller geht es nicht!





**höchst stoßfest**

**DAUERHAFT UNEMPFLINDLICH.** Die hochwertige Oberfläche Duradecor ist mit einer durchschnittlich 48% höheren Stoßfestigkeit CPL-Oberflächen anderer Hersteller deutlich überlegen. Zudem ist sie besonders pflegeleicht, hitzebeständig und nahezu so robust wie eine Küchenarbeitsplatte.



**keine  
Fingerabdrücke**

**ULTRAMATT.** Fingerabdrücke auf den Zimmertüren? Nicht mit Duragrain Ultramatt! Denn diese Oberfläche verbindet hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen mit einer edlen seidenmatten Ansicht in bisher unerreichbarer Mattheit. Sowohl optisch als auch haptisch spielt die Oberfläche Ultramatt damit in einer eigenen Liga!



**brillante  
Farblackierung**

**BRILLANTE FARBWIRKUNG.** Die lackierte Oberfläche unserer Holztüren wirkt edel und hochwertig. Mit der gleichmäßigen Mehrschichtlackierung des kompletten Elements – Zarge und Türblatt – entsteht eine einheitliche Oberfläche und ein nahtloser Kantenübergang. Die satte und brillante Farbwirkung überzeugt.

# Großartig, wenn auch kleinste Details überzeugen

Mit unseren Zimmertüren wollen wir Sie bis in das kleinste Detail überzeugen. Damit Sie lange Zeit Freude an Ihren Hörmann Zimmertüren haben, gibt es serienmäßige Ausstattungen wie den 4Protect Kantenschutz oder unsere lichtundurchlässige Dichtung, die das Durchscheinen aus dem Nebenzimmer verhindert: für einen störungsfreien und erholsamen Schlaf.





**4Protect  
Kantenschutz**

**WIDERSTANDSFÄHIGE KANTE.** Der serienmäßige 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind viele Türen mit Duradecor Oberfläche bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

**NAHTLOS WEISS.** Für eine nahtlose Ansicht ist die Falzkante serienmäßig bei allen Türen mit weißer Duradecor Oberfläche speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz bei eckigen Türkanten für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So freuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.



**Nur bei Hörmann**


zum Patent angemeldet

**LICHTUNDURCHLÄSSIGE WEISSE DICHTUNG.**

Hörmann Markenqualität überzeugt Sie mit hochwertigen Details. Zum Beispiel mit der serienmäßigen lichtundurchlässigen Dichtung bei stumpf einschlagenden Türen. So ist kein Lichtspalt zu sehen und das Licht aus dem Nebenzimmer stört nicht mehr.

Der serienmäßige 4Protect Kantenschutz überzeugt mit nahtloser Ansicht ohne störende Bleistiftkante bei stumpf einschlagenden Türen und gefälzten Türen mit eckigen Kanten.


Die serienmäßige lichtundurchlässige Dichtung verhindert bei stumpf einschlagenden Türen das Durchscheinen des Lichts aus dem Nebenzimmer.



# Der Rahmen für ein langes Leben

Unsere hochwertigen Holz- und Stahlzargen bereiten Ihnen in Ihrem Zuhause gleich doppelt Freude: Die Zargen sind formschön und elegant in der Ansicht und tragen so zu einem ansprechenden Wohngefühl bei. Gleichzeitig sind die Zargen äußerst langlebig. Ihre hochwertige und robuste Konstruktion macht sie unempfindlich und auch auf Dauer bleiben sie pflegeleicht.





**HOCHWERTIGE HOLZZARGE.** Der formschöne Kantenradius von 3 mm **1** überzeugt mit einer modernen rechteckigen Ansicht und einem nahtlosen Kantenabschluss. Das 25 mm starke Futterbrett **2** sorgt für eine hohe Formstabilität und durch die hochwertige Duradecor Oberfläche **3** ist die Zarge zudem besonders stoß- und kratzfest.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 98.



**ROBUSTE STAHLZARGE VARIOFIX.** Sie erhalten alle unsere Zimmertüren auch mit der pulverbeschichteten VarioFix Stahlzarge. Die Eckstöße sind hochwertig verschweißt und planeben geschliffen. So sind keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar. Die robuste Zargenkonstruktion verkräftet einen Zusammenstoß mit Bobbycar oder Staubsauger. Durch die hochwertige Verzinkung kann auch Wischwasser der Zarge nichts anhaben.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 103.



**MINIMALISTISCHE ZEROLINE-ZARGE.** Die Zeroline-Zarge **4** besticht mit einer klaren Formensprache durch ihre minimalistische Konstruktion: Wand und Türblatt fügen sich flächenbündig aneinander, die Zargenkonstruktion bleibt nahezu unsichtbar, die Bänder liegen verdeckt (zum Vergleich Abb. **5** Standardzarge mit stumpfem Türblatt).

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 104.







# Inspirationen

- 16 ProLine
- 18 Oberfläche Duradecor Glatt
- 20 Türbeschläge black.edition
- 22 Oberfläche Echtholz-Furnier
- 23 Oberfläche Duradecor Struktur
- 24 Oberfläche Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen
- 26 Oberfläche Echtlack
- 27 **NEU.** DesignLine Slat
- 28 DesignLine Plain
- 29 DesignLine Stripe 15
- 30 DesignLine Groove / **NEU.** DesignLine Line
- 32 Ansichtsgleiche Holz- und Glastüren
- 34 **NEU.** DesignLine Brisk
- 36 DesignLine Rail
- 37 **NEU.** DesignLine Palladio
- 38 ClassicLine Carolina
- 39 ClassicLine Georgia
- 40 ClassicLine Montana
- 41 ClassicLine Kontura
- 42 GlassLine
- 44 Stahl-Lofttüren
- 46 Schiebetüren
- 50 Holztür Reverse
- 51 Zeroline-Zarge
- 52 Funktions- und Objekttüren
- 56 Zubehör

# ProLine

Sie legen in Ihrem Zuhause viel Wert auf den Wohlfühlcharakter?  
Dann treffen Sie mit den Türmodellen der ProLine die richtige Wahl.  
Das Türblatt in stumpfer oder gefälzter Ausführung schafft eine  
wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 60.





SEITE 14 / 15 Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Ultramatt Taupe

LINKS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Weißlack

RECHTS OBEN. Gefälzte Holztür ProLine Duradecor Lichtgrau RAL 7035

RECHTS UNTEN. **NEU.** Euro-Drücker ProLock rund mit unauffällig im Griff integrierter Verriegelung

LINKS OBEN. Gefälzte Holztür ProLine Duradecor  
französische Buche

LINKS UNTEN. 2-flüglige gefälzte Holztür ProLine  
Duradecor Weißlack

RECHTS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine  
Duradecor Staubgrau





## Oberfläche Duradecor Glatt

Die höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche ist die richtige Wahl für Ihr Zuhause. Ob edler Weißlack, modernes Grau oder wohnliche Holz-Dekore – hier finden Sie ganz sicher eine Zimmertür nach Ihrem Geschmack.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 78.



## Türbeschläge black.edition

Sie lieben Schwarz in Ihrem Zuhause? Dann liegen Sie mit den Türen unserer black.edition genau richtig. Diese Türen zeichnen sich durch markante Details im edlen Tiefschwarz aus und greifen damit den aktuellen Designtrend dezent, aber wirkungsvoll auf. Statten Sie Ihre neuen Zimmertüren mit schwarzen Türbeschlägen, Türbändern, Drückergarnituren und vielem mehr aus. Besonders in Kombination mit weißen oder grauen Oberflächen ergibt sich ein schöner Kontrast.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 88.



LINKS OBEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Staubgrau, Kontrastkante 4Protect in Schwarz

LINKS UNTEN. Euro-Band verdeckt 3D, black.edition in Tiefschwarz

RECHTS. Euro-Drücker Pro rund, black.edition in Tiefschwarz matt, Magnetkomfortschloss black.edition, schwarze Kontrastkante




LINKS OBEN. **NEU.** Detail Duradecor Struktur Eiche schwarz

LINKS UNTEN. Gefälzte Holztür ProLine Echtholz-Furnier Weißliche Matt, Listello

RECHTS OBEN. **NEU.** Gefälzte Holztür ProLine Duradecor Struktur Eiche Schwarz

RECHTS UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Wildeiche in Längsmaserung, Kontrastkante 4Protect in Schwarz



## Oberfläche Echtholz-Furnier

Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.


→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 83.



## Oberfläche Duradecor Struktur

Diese Oberfläche vereint Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise. Eine Holzmaserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 79.



OBEN LINKS. Gefälzte Holztür ProLine Leinen Anthrazitgrau

OBEN MITTE LINKS. Detail Leinen Anthrazitgrau

OBEN MITTE RECHTS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Schiefer Staubgrau

OBEN RECHTS. Detail Schiefer Staubgrau

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Ultramatt Schwarz





## Oberfläche Ultramatt, Schiefer, Leinen

Die drei einzigartigen Oberflächen verbindet das Farbkonzept aus den modernen Farbtönen Weiß, Taupe, Staubgrau, Anthrazitgrau und Schwarz. Die besonders edle Oberfläche Ultramatt überzeugt optisch wie haptisch mit einer seidenmatten Ansicht in bisher unerreichter Mattheit. Für ein modernes und gleichzeitig behagliches Wohndesign empfiehlt sich die strukturierte Oberfläche Schiefer. Mit ihrer feinen, fühlbaren Struktur harmonisiert die Oberfläche Leinen besonders gut mit Holztönen und passt zu einem anspruchsvollen, rustikal-modernen Einrichtungsstil.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 80.



# Oberfläche Echtlack

Lackierte Oberflächen mit glänzender oder matter Farbwirkung machen Ihre Holztüren zu etwas ganz Besonderem. Die perfekt verarbeitete Oberfläche mit gleichmäßiger Lackierung und einem nahtlosen Kantenübergang strahlt schlichte Eleganz aus.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 82.



LINKS. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS OBEN. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Slat Echtlack Anthrazitgrau RAL 7016, Einleger Echtholz-Furnier Asteiche Matt

RECHTS UNTEN. Detail Einleger Echtholz-Furnier Asteiche Matt



## NEU. DesignLine Slat

Die Türen der DesignLine Slat setzen auf ein puristisches Erscheinungsbild ohne herkömmliche Türdrücker oder -griffe. Stattdessen dient ein dezenter Einleger im Türblatt als unauffällige Griffleiste und unterstreicht den minimalistischen, modernen Look. Die Griffleiste ist in Glas oder allen Oberflächen erhältlich, passend zum Türblatt in Echtlackoberfläche für eine edle Türansicht.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 61.

# DesignLine Plain

Mit den eingelassenen und damit flachenbündigen Applikationen setzt das Motiv Plain elegante Akzente. Für eine moderne und exklusive Türgestaltung erhalten Sie die Applikationen in 4 Ausführungen: Edelstahl, Schwarz, Bronze oder Gold.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 63.



OBEN. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Plain Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Applikationen in Schwarz

UNTEN. Gefälzte Holztür DesignLine Stripe 15 Duradecor Weißlack



## DesignLine Stripe 15

Ein dezentes Design und dennoch das gewisse Extra bietet Ihnen das Motiv Stripe 15 mit geprägten Nuten. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 62.

# DesignLine Groove / **NEU.** DesignLine Line

Durch die in das Türblatt eingefrästen Fugen und die hochwertige Lackierung werden die Motive Groove und **NEU.** Line zum eleganten Blickfang. Die DesignLine Groove begeistert mit einer dezenten V-Fuge **1**. Die DesignLine Line überzeugt hingegen mit einer prägnanten U-Fuge **2**.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.





LINKS UNTEN. Gefälzte Holztür DesignLine Groove 85  
Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS OBEN. Gefälzte Holztür DesignLine  
Groove 107 Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

RECHTS UNTEN. **NEU.** Gefälzte Holztür DesignLine  
Line 50 Echtlack Tiefschwarz RAL 9005



## Ansichtsgleiche Holz- und Glastüren

Mit ansichtsgleichen Holz- und Glastüren schaffen Sie ein stimmiges Gesamtbild in Ihrem Zuhause. Die DesignLine Groove mit ansichtsgleichen Glastüren ist die optimale Lösung für einen einheitlichen Look Ihrer Türen im gesamten Haus. Auch mit den Designs Duradecor Schiefer und Leinen fügen sich die Glastüren dank gleicher Strukturansicht harmonisch ins Ambiente ein.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.



OBEN LINKS. Glastür GlassLine GrooveGlass 31 Black, stumpf einschlagende Holztür DesignLine Groove 31 Echtlack Schwarz

OBEN RECHTS. Gefälzte Holztür ProLine Leinen Anthrazitgrau RAL 7016 und Glastür GlassLine Leinen Anthrazitgrau RAL 7016

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür ProLine Duradecor Staubgrau RAL 7037 und Glastür GlassLine Clear grey



OBEEN LINKS. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Brisk 31 Duradecor Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016 in Kombination mit 2-flügliger Hörmann Stahl-Lofttür mit Oberlicht

OBEEN RECHTS. Gefälzte Holztür DesignLine Brisk 15 Duradecor Struktur Natureiche

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Brisk 23 Duradecor Staubgrau





## NEU. DesignLine Brisk

Die Türen der DesignLine Brisk mit schwarzen Fugen setzen auf stilvolle Akzente. Die Türen mit eingefrästen schwarzen Fugen in einer durchgefärbten Deckplatte sind in über 40 Motiven erhältlich und wirken besonders elegant mit den Türgriffen und Beschlägen der black.edition. Die schwarzen Fugen ergänzen außerdem perfekt die Hörmann Stahl-Lofttüren und sorgen so für ein stimmiges Gesamtbild. Die Kombination mit Echtholz-Furnieren aus hochwertigen Edelhölzern gefällt mit einer optisch wie haptisch natürlichen Anmutung.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 64.

# DesignLine Rail

Die Holz-Glas-Kombination empfiehlt sich als ideale Ergänzung zu den DesignLine Holz-Türmotiven.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 68.

LINKS. Gefälzte Holztür DesignLine Rail 1 Duradecor Weißlack RAL 9016, Motivglas GrooveGlass 15

RECHTS. **NEU.** Stumpf einschlagende Holztür DesignLine Palladio Echtlack Tiefschwarz RAL 9005, Motivglas Loft-Design 2-5





## **NEU.** DesignLine Palladio

Bringen Sie mehr Licht in Ihr Zuhause mit der DesignLine Palladio!  
Die Holz-Rahmentür in Echtlackoberfläche und einer vollflächigen Verglasung für großzügigen Lichteinfall vereint stilvoll Transparenz mit hoher Stabilität.  
Gestalten Sie Ihre Tür individuell und wählen Sie aus verschiedenen Glasoptionen wie Klarglas, getöntem Glas oder Glas mit schwarzen Designelementen im modernen Loft-Design.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 69.

# ClassicLine Carolina

Die Kassettenrahmen entstehen durch eine eingeprägte Profilierung im Türblatt. Dank der hochwertigen Lackierung können Sie sich über eine ebenmäßige und brillante Farboberfläche freuen. Diese besonders preiswerten Motive im klassischen Stil erhalten Sie nur in unseren Normgrößen.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 70.



OBEN LINKS UND MITTE. Gefälzte Holztür ClassicLine Carolina 1 Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

OBEN RECHTS. Gefälzte Holztür ClassicLine Georgia 2 Echtlack Taupe RAL 7048

UNTEN LINKS. 2-flügelige gefälzte Holztür ClassicLine Carolina 2 Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016

UNTEN RECHTS. Detail ClassicLine Georgia





## ClassicLine Georgia


In bester Tischlertradition wird die hochwertige Profilleiste in eine Vertiefung im Türblatt eingelegt und verleiht diesen Motiven ihre sehr elegante Ansicht, die hervorragend zu klassischen Einrichtungsstilen passt.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 71.

# ClassicLine Montana

Die hochwertig aufgearbeitete Rahmenansicht unterstreicht die schlichte Eleganz. Die reduzierte Formensprache passt sowohl zum klassischen wie zum modernen Einrichtungsstil.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 72.




OBEN LINKS. Detail ClassicLine Montana

OBEN RECHTS. 2-flügelige gefälzte Holztür  
ClassicLine Montana 2 Echtlack Verkehrsweiß  
RAL 9016

UNTEN LINKS. Gefälzte Holztür ClassicLine  
Kontura 4 Echtlack Tiefschwarz RAL 9005

UNTEN RECHTS. Detail ClassicLine Kontura



## ClassicLine Kontura

Das 46 mm starke Türblatt bekommt durch konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge einen ganz besonderen Charme, der sich nicht nur in Altbauwohnungen perfekt integriert.


→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 73.

# GlassLine

Mit den Türen der GlassLine genießen Sie zahlreiche glasklare Vorteile: Glastüren sind edel und chic. Sie geben Ihrem Zuhause Offenheit und jedem Raum einen ganz besonderen Charme. Auch in puncto Pflegekomfort überzeugt GlassLine: Alle Motive mit sandgestrahltem Glas haben eine Nanobeschichtung. Ihr Vorteil: Sie sehen so gut wie keine Fingerabdrücke!

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.





OBEN. Glastür Gropus

UNTEN LINKS. Glastür Loft-Design 2-5

UNTEN RECHTS. Glastür Clear grey



## Stahl-Lofttüren

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 × 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.



OBEN LINKS. 1-flügelige Drehtür mit Seitenteilen und Oberlicht

OBEN RECHTS. 2-flügelige Pivottür Motiv 2

UNTEN. 2-flügelige Schiebetür mit Seitenteilen



Weitere Informationen zu Stahl-Lofttüren finden Sie in der Broschüre.

# Schiebetüren

**SCHIEBETÜRZARGEN AUS HOLZ ODER STAHL.** Unsere 1- und 2-flügeligen Raumwunder eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Holzzargen bilden in den Oberflächen Duradecor Glatt, Duradecor Struktur, Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen sowie Echtlack oder Echtholz-Furnier eine harmonische Einheit mit dem Türblatt. Die robusten Stahlzargen überzeugen mit einer hochwertigen Beschichtung.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 94.

LINKS. Holzzarge Typ C mit senkrechtem Anschlag, vor der Wand laufend, Duradecor Struktur Graueiche, Griffstange Basic rund Edelstahl

RECHTS. Stahlzarge mit hochwertiger Beschichtung in Verkehrweiß RAL 9016, Türblatt ClassicLine Georgia 1 Duradecor Weißlack, Griffstange Basic rund Edelstahl



## Ausführungen vor der Wand laufende Schiebetürzargen aus Holz



2-flügelige Schiebetür Typ A vor der Wand laufend



1-flügelige Schiebetür Typ B vor der Wand laufend




1-flügelige Schiebetür Typ C mit senkrechtem Anschlag vor der Wand laufend



## SCHIEBETÜRSYSTEM CORVARA.

Mit seinen markanten Laufrollen und dem stylischen Laufschieneprofil interpretiert das Schiebetürsystem Corvara den Industrial-Style. Passende Zubehörelemente wie der Flachgriff in der black.edition unterstreichen ein exklusives Ambiente.



LINKS. Schiebetür Corvara, Türblatt Duradecor Wildeiche quer, Flat Flachgriff black.edition

RECHTS OBEN. Schiebetür Slide Compact mit verglastem Seitenteil Profil black.edition, Türblatt Clear grey, Flat Flachgriff black.edition, Montage in der Laibung

RECHTS UNTEN. Schiebetür Slide Compact mit senkrechtem Anschlag, Türblatt GrooveGlass 85, Griffmuschel 6402 Edelstahl, Montage vor der Laibung





### **SCHIEBETÜRSYSTEM SLIDE COMPACT.** Das

Laufschieneprofil, in dem die Türflügel gleiten, erhalten Sie in den Oberflächen Edelstahl matt, Tiefschwarz oder Weiß. Das Profil kann sowohl vor der Wand als auch in der Laibung montiert werden. Mit einem verglasten Seitenteil schafft das System in breiten Durchgängen eine lichtdurchlässige und platzsparende Türlösung. Bis zu einem Türblattgewicht von 60 kg ist das System Slide Compact mit einem SafeClose für ein sanftes Schließen der Türflügel ausgestattet.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 94.

# Holztür Reverse

Diese Türausführung überzeugt mit einem nahezu flächenbündigen Übergang von Türblatt und Zarge auf der Flurseite und öffnet gleichzeitig durch die Zarge in den dahinter liegenden Raum. So muss man im Flur nicht auf eine elegante Türansicht wie bei stumpf einschlagenden Türen verzichten.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 105.





LINKS. Stumpf einschlagende Holztüren Reverse mit Schwindelfalz, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Edelstahl matt

RECHTS. Stumpf einschlagende Holztüren mit Zeroline-Zarge, Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Drücker Linea Schwarz matt

## Zeroline-Zarge

Für alle Liebhaber klarer Formensprache ist die Hörmann Zeroline-Zarge genau die richtige Wahl. Die durchdachte Konstruktion besticht mit Minimalismus: Wand und Türblatt sind flächenbündig, die Zargenkonstruktion bleibt mit nur 2 mm Zargenspiegel nahezu unsichtbar und die Bänder liegen verdeckt. Das Resultat ist eine Tür- / Zargenkombination für höchste Designansprüche.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 104.

# Funktions- und Objekttüren

**HOLZ-OBJEKT TÜREN.** Für alle Anforderungen im Gewerbe- und Wohnungsbau können unsere Holztüren mit zusätzlichen Funktionen wie Brandschutz, Sicherheit oder Schallschutz ausgestattet werden. In Schulen, Kindergärten, Büros und Hotels sind Türen besonderen Beanspruchungen ausgesetzt. Für diese Einsatzzwecke haben wir unsere hochwertige DuraProject Türoberfläche entwickelt: Sie bietet die gleichen Produkteigenschaften wie eine HPL-Oberfläche.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 106.

## Funktionen im Überblick



### Feuer- und Rauchschutz

Brandschutz kann Leben retten! So kann eine geeignet ausgestattete Tür vor eindringenden Flammen schützen (für mindestens 30 bzw. 90 Minuten), aber auch das Eindringen gefährlicher Brandgase verhindern. Feuer- / Rauchschutzelemente werden nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Türbeschläge geliefert.



### Schallschutz

Schallschutztüren sind dort gefragt, wo es in Wohnungen oder Arbeitsräumen laut werden kann. Entscheidend hierbei ist die Verbindung von Tür und Zarge. Sie ist die wesentliche Komponente, um den gewünschten Schallschutz zu gewährleisten.



### Sicherheit

Durch geeignete Sonderfunktionen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Hörmann empfiehlt für Wohnungseingangstüren die Widerstandsklasse RC2 oder besser RC3.



### Klimaklasse 3

Türen dieser Klasse verfügen über eine spezielle Türblattkonstruktion, die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleicht, z. B. zwischen einem unbeheizten Keller und einem warmen Flur.



Weitere Informationen zu DuraProject finden Sie in der Broschüre.

OBEN RECHTS. Holz-Pendeltür HPH-180 mit Umfassungszarge

UNTEN. Stumpf einschlagende Holztür, DuraProject Weißlack





## Pendeltüren

Für alle Situationen, in denen gerade keine „Hand frei“ ist, wie z. B. beim Servieren von Getränken und Speisen in Restaurants und Großküchen, eignen sich Pendeltüren besonders: Sie öffnen leichtgängig und unkompliziert. Die HPL- oder Holz-Pendeltüren sind in der Gastronomie und im Ladenbau ein echter Hingucker.



Weitere Informationen zu Pendeltüren finden Sie in der Broschüre.



**KLIMA- UND WOHNUNGSEINGANGSTÜREN.** Für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bieten unsere Türen einen hohen Schallschutz, eine zuverlässige Funktion auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich sowie zertifizierte Sicherheit. Wählen Sie aus drei Ausstattungspaketen Ihr persönliches Plus an Sicherheit und Komfort.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 106.

#### Klima- und Wohnungseingangstüren

	WET System 1*	WET System 2	WET System 3
 Klimaklasse 3	●	●	●
 Schallschutzklasse 1	●	-	-
 Schallschutzklasse 2	-	●	-
 Schallschutzklasse 3	-	●	●
 RC2-Sicherheitsausstattung	-	○	○
 RC3-Sicherheitsausstattung	-	-	●

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

\* nur ProLine



**GARAGENVERBINDUNGSTÜREN.** Ein Feuerschutz von mindestens 30 Minuten ist beim Übergang von der Garage zum Wohnbereich gesetzlich vorgeschrieben. Der serienmäßige Rauchschutz bietet Schutz vor Abgasen und die optionale Schallschutzfunktion hilft gegen störende Motorengeräusche. Die Garagenverbindungstür ist serienmäßig mit der RC2-Sicherheitsausstattung ausgestattet. Noch sicherer gehen Sie mit der optionalen RC3-Ausstattung.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 106.

LINKS. Gefälzte Wohnungseingangstür WET 3 ProLine, Duradecor Weißlack, Sicherheitsschutzbeschlag Edelstahl matt

UNTEN. Gefälzte Garagenverbindungstür, Duradecor Weißlack, Drücker Linea Edelstahl matt



# Zubehör

**TÜRANTRIEB PORTAMATIC.** Öffnen und schließen Sie Ihre Zimmertüren ganz einfach automatisch per Handsender oder Taster. Ob Sie körperlich eingeschränkt sind oder sich einfach mehr Komfort wünschen – diese Technik wird Ihnen den Alltag erleichtern. Der Türantrieb PortaMatic überzeugt nicht nur mit zahlreichen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, sondern auch mit einem minimalen Stromverbrauch. Zudem ist der PortaMatic bis zu 25% günstiger als vergleichbare Türantriebe und kann bis zu 100% durch Ihre Pflegeversicherung bezuschusst werden.



Weitere Informationen zu Türantrieben finden Sie in der Broschüre.



Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie unter [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)





OBE N LINKS. Gefälzte Holz tür DesignLine Stripe 15, Duradecor Weißlack mit Türschloss-Antrieb SmartKey in Weiß

OBE N RECHTS. Türschloss-Antrieb SmartKey in Weiß

UNTE N LINKS. Türantrieb PortaMatic in Weiß

UNTE N RECHTS. Gefälzte Holz tür ProLine, Duradecor Weißlack mit Türantrieb PortaMatic in Weiß

**TÜRSCHLOSS-ANTRIEB SMARTKEY.** Öffnen Sie Ihr Türschloss einfach per Tastendruck mit Ihrem Handsender, Funk-Innentaster oder direkt per Sensorfeld am SmartKey. So müssen Sie nicht mehr Ihren Einkauf absetzen, um Ihre Haus- und Wohnungstür zu öffnen. Auch mit Ihrem Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen kommen Sie so viel einfacher in Ihr Wohnhaus oder Ihre Wohnung, weil Sie die Tür schon aus der Entfernung öffnen können. Das Verriegeln erfolgt entweder per Tastendruck oder automatisch nach festgelegter Zeit. So ist Ihr Türschloss sicher verriegelt und bietet weitestgehend Schutz vor Einbruch.

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 107.





# Design Ausstattung Zubehör

- 60 ProLine
- 61 **NEU.** DesignLine Slat
- 62 DesignLine Stripe 15
- 63 DesignLine Plain
- 64 DesignLine Groove / **NEU.** Line / **NEU.** Brisk
- 68 DesignLine Rail
- 69 **NEU.** DesignLine Palladio
- 70 ClassicLine Carolina
- 71 ClassicLine Georgia
- 72 ClassicLine Montana
- 73 ClassicLine Kontura
- 74 GlassLine
  
- 78 Duradecor Glatt
- 79 Duradecor Struktur
- 80 Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen
- 82 Echtlack
- 83 Echtholz-Furnier
  
- 84 Drückergarnituren und Türbeschläge
- 88 Türbeschläge black.edition
- 91 **NEU.** Messing Türbeschläge
- 92 Drückergarnituren und Türbeschläge für Glastüren
- 94 Türbeschläge und Griffe für Schiebetüren
- 96 Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter
- 98 Tür- und Zargenkonstruktion
- 100 Tür- und Zargenausführungen
- 103 Stahlzarge VarioFix
- 104 Zeroline-Zarge
- 105 Holztür Reverse
- 106 Funktions- und Objektüren
- 108 Größen- und Einbaudaten

# ProLine

Oberflächen Duradecor, Echtlack, Echtholz-Furnier

## Türausführungen

-  Gefälzt mit runden Kanten
-  Gefälzt mit eckigen Kanten
-  Stumpf

### Duradecor Glatt

-  Weißlack RAL 9016
-  **NEU.** Weißlack RAL 9010
-  Bütte Weiß
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Staubgrau RAL 7037
-  Französische Buche

### Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen

-  Weiß
-  Taupe
-  Staubgrau
-  Anthrazitgrau
-  Schwarz

### Duradecor Struktur

-  Graueiche
-  Wildeiche
-  Gebürstetes Weiß
-  Gebürstete Pinie
-  Gebürstete Salzeiche
-  Gebürstete Lärche hell
-  Alpeieiche
-  Nordeiche
-  Natureiche
-  Eiche Weiß
-  **NEU.** Eiche Schwarz

### Echtlack / Echtlack matt

-  Verkehrsweiß RAL 9016
-  Reinweiß RAL 9010
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Staubgrau RAL 7037
-  Anthrazitgrau RAL 7016
-  Tiefschwarz RAL 9005
-  RAL nach Wahl (nicht für Echtlack matt)

### Echtholz-Furniere

-  Can. Ahorn Matt
-  Buche Matt
-  Weißeiche Matt
-  Asteiche Matt
-  Limba Matt
-  Sapeli Matt
-  Kernbuche Matt
-  Am. Kirschbaum Matt
-  Am. Nussbaum Matt
-  Eur. Eiche geplankt Matt
-  Wildeiche Matt
-  Räuchereiche Matt



Gefälzt, 1-flügelig



Gefälzt, 2-flügelig



Stumpf, 1-flügelig



Stumpf, 2-flügelig

Alle Türen in Duradecor Glatt, Weißlack RAL 9016

## Türausführungen



Stumpf



**Echtlack /  
Echtlack matt**



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl  
(nicht für Echtlack matt)



Echtlack Tiefschwarz RAL 9005, Einleger in Echtholz-Furnier Asteiche Matt



Echtlack Taupe RAL 7048, Einleger in Duradecor Graueiche



Echtlack Tiefschwarz RAL 9005, Einleger in Staubgrau RAL 7037



Echtlack Verkehrsweiß RAL 9016, Einleger in mattiertem Glas



Echtlack Staubgrau RAL 7037, Einleger in Duradecor Leinen Staubgrau RAL 7037



Echtlack Lichtgrau RAL 7035, Einleger in Echtlack Tiefschwarz RAL 9005



Die Vertiefung im Türblatt ersetzt den Türgriff.

# DesignLine Stripe 15

Oberfläche Duradecor

## Türausführungen

 Gefälzt mit eckigen Kanten

 Stumpf

 Duradecor Glatt

 Weißlack RAL 9016

 Staubgrau RAL 7037



**Stripe 15**  
Duradecor  
Staubgrau RAL 7037



**Stripe 15**  
Duradecor  
Weißlack RAL 9016



**Ansichtsgleiche  
Glastür**  
**GrooveGlass 15 / 5**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Siebdruck),  
Streifenbreite 5 mm



Mit geprägten Nuten ein echter Blickfang

## Türausführungen

-  Gefälzt mit runden Kanten
-  Gefälzt mit eckigen Kanten
-  Stumpf



### Duradecor Glatt

-  Weißlack RAL 9016
-  **NEU.** Weißlack RAL 9010
-  Bütte Weiß
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Staubgrau RAL 7037
-  Französische Buche



### Duradecor Struktur

-  Graueiche
-  Wildeiche
-  Gebürstetes Weiß
-  Gebürstete Pinie
-  Gebürstete Salzeiche
-  Gebürstete Lärche hell
-  Alpineiche
-  Nordeiche
-  Natureiche
-  Eiche Weiß
-  **NEU.** Eiche Schwarz



### Echtlack / Echtlack matt

-  Verkehrsweiß RAL 9016
-  Reinweiß RAL 9010
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Staubgrau RAL 7037
-  Anthrazitgrau RAL 7016
-  Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl  
(nicht für Echtlack matt)



**Plain 14-7**  
Duradecor Weißlack  
RAL 9016



**Plain 23-7**  
Duradecor Weißlack  
RAL 9016



**Plain 27-7**  
Echtlack Verkehrsweiß  
RAL 9016 mit schwarzen  
Applikationen,  
Türbeschläge  
black.edition




**Plain 14-7**  
Duradecor Staubgrau  
RAL 7037



**Plain 23-7**  
Echtlack Tiefschwarz  
RAL 9005



Anblicksgleiche Glastür  
**Loft-Design 1-5**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
schwarzen Linien  
(Strukturlack)



Moderne und exklusive Türgestaltung durch Applikationen  
in 4 Optiken: Edelstahl, Schwarz, Bronze oder Gold

# DesignLine Groove / Line / Brisk

Oberflächen Duradecor, Echtlack, Echtholz-Furnier

## Türausführungen

 Gefälzt mit runden Kanten  
(nur DesignLine Groove und Line)

 Gefälzt mit eckigen Kanten

 Stumpf

 **Duradecor Glatt**  
(nur DesignLine Brisk)

 Weißlack RAL 9016

 Staubgrau RAL 7037

 **Duradecor Struktur**  
(nur DesignLine Brisk)

 Wildeiche

 Alpineiche

 Nordeiche

 Natureiche

 **Echtlack /  
Echtlack matt**

 Verkehrsweiß RAL 9016

 Reinweiß RAL 9010

 Lichtgrau RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Staubgrau RAL 7037

 Anthrazitgrau RAL 7016

 Tiefschwarz RAL 9005

 RAL nach Wahl  
(nicht für Echtlack matt)

 **Echtholz-Furniere**  
(nur DesignLine Brisk)

 Can. Ahorn Matt

 Buche Matt

 Weißeiche Matt

 Asteiche Matt

 Limba Matt

 Sapeli Matt

 Kernbuche Matt

 Am. Kirschbaum Matt

 Am. Nussbaum Matt

 Eur. Eiche geplankt Matt

 Wildeiche Matt

 Räuchereiche Matt



Groove 15



DesignLine Groove mit 4,5 mm breiter V-Fuge



NEU. Line 15



NEU. DesignLine Line mit 9 mm breiter U-Fuge



NEU. Brisk 15



NEU. DesignLine Brisk mit schwarzer V-Fuge



**Groove / Line /  
Brisk 13**



**Groove / Line /  
Brisk 14**



**Groove / Line /  
Brisk 15**



**GrooveGlass 15 / 5**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
Sandstrahlung) mit klarem  
Motiv, Streifenbreite 5 mm



**GrooveGlass 15 / 5**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
mattiertem Motiv  
(Siebdruck), Streifenbreite  
5 mm



**Groove / Line /  
Brisk 16**



**Groove / Line /  
Brisk 19**



**Groove / Line /  
Brisk 20**



**GrooveGlass 20**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(V-Rillenschliff)



**GrooveGlass 20**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
Sandstrahlung) mit klarem  
Motiv



**Groove / Line /  
Brisk 21**



**Groove / Line /  
Brisk 22**



**Groove / Line /  
Brisk 23**



**Groove / Line /  
Brisk 27**



**Groove / Line /  
Brisk 29**

Alle Holztüren in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

# DesignLine Groove / Line / Brisk

Oberflächen Duradecor, Echtlack, Echtholz-Furnier



**GrooveGlass 29**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Sandstrahlung)



**GrooveGlass 29 Black**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit schwarzen Linien  
(Strukturlack)



**Groove / Line /  
Brisk 31**



**GrooveGlass 31 Black**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit schwarzen Linien  
(Strukturlack)



**Groove / Line /  
Brisk 34**



**GrooveGlass 50 Black**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit schwarzen Linien  
(Strukturlack)



**Groove / Line /  
Brisk 51**



**GrooveGlass 51**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
Siebdruck) mit klarem  
Motiv



**Groove / Line /  
Brisk 53**



**Groove / Line /  
Brisk 54**



**Groove / Line /  
Brisk 88**



**Groove / Line /  
Brisk 89**



**Groove / Line /  
Brisk 92**



**Groove / Line /  
Brisk 95**



**NEU. Groove / Line /  
Brisk 99**

Alle Holztüren in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016



Groove / Line /  
Brisk 39



Groove / Line /  
Brisk 44



Groove / Line /  
Brisk 49



Groove / Line /  
Brisk 50



**GrooveGlass 50**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Sandstrahlung)



NEU. Groove / Line /  
Brisk 58



NEU. Groove / Line /  
Brisk 59



Groove / Line /  
Brisk 78



Groove / Line /  
Brisk 85



**GrooveGlass 85**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
Sandstrahlung) mit klarem  
Motiv



Groove / Line /  
Brisk 101



Groove / Line /  
Brisk 102



Groove / Line /  
Brisk 103



Groove / Line /  
Brisk 104



Groove / Line /  
Brisk 107

# DesignLine Rail

Oberflächen Duradecor, Echtlack

## Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten



Gefälzt mit eckigen Kanten



Stumpf



### Duradecor Glatt



Weißlack RAL 9016



**NEU.** Weißlack RAL 9010



Bütte Weiß



Lichtgrau RAL 7035



Staubgrau RAL 7037



Französische Buche



**Rail 1**  
**Klarglas**  
(Clear oder Clear white)



**Rail 2**  
**Mattiertes Glas**  
(satinirtes Glas oder Siebdruck)



**Rail 1**  
**Motivglas**



### Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen



Weiß



Taupe



Staubgrau



Anthrazitgrau



Schwarz



### Duradecor Struktur



Graueiche



Wildeiche



Gebürstetes Weiß



Gebürstete Pinie



Gebürstete Salzeiche



Gebürstete Lärche hell



Alpineiche



Nordeiche



Natureiche



Eiche Weiß



**NEU.** Eiche Schwarz



### Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016




Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl  
(nicht für Echtlack matt)

## Motivgläser



**Gisa**



**Gropus**  
mattierte Glasfläche



**GrooveGlass 15**  
mattierte Glasfläche



**Jil**  
mattierte Glasfläche



**GrooveGlass 29**  
mattierte Glasfläche



**Raff**  
mattierte Glasfläche



**Wave**  
mattierte Glasfläche

# NEU. DesignLine Palladio

Oberflächen Duradecor, Echtlack

## Türausführungen



Stumpf



**Duradecor Glatt**



Weißlack RAL 9016



**NEU.** Weißlack RAL 9010



Bütte Weiß



Lichtgrau RAL 7035



Staubgrau RAL 7037



Französische Buche



**Duradecor Ultramatt,  
Schiefer, Leinen**



Weiß



Taupe



Staubgrau



Anthrazitgrau



Schwarz



**Echtlack /  
Echtlack matt**



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl  
(nicht für Echtlack matt)



**Palladio 1**  
Klarglas



**Palladio 1**  
Mattglas



**Palladio 1**  
Loft-Design 1-5



**Palladio 1**  
Loft-Design 2-5



**Palladio 1**  
Loft-Design 3-5

# ClassicLine Carolina

Oberfläche Echtlack

## Türausführungen

 Gefälzt mit runden Kanten

 **Echtlack / Echtlack matt**

 Verkehrsweiß RAL 9016

 Reinweiß RAL 9010

 Lichtgrau RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Staubgrau RAL 7037

 Anthrazitgrau RAL 7016

 Tiefschwarz RAL 9005

 RAL nach Wahl (nicht für Echtlack matt)



**Carolina 1**



**Carolina 1**  
mit Lichtausschnitt  
Lugano



**Carolina 2**



**Carolina 2**  
mit Lichtausschnitt  
LA 2



**Carolina 4**



**Carolina 4**  
mit Lichtausschnitt  
LA-Sprosse 2 / 3



Hochwertige Kassettenrahmen durch eingeprägte Profilierung im Türblatt



**Carolina 5**

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

# ClassicLine Georgia

Oberflächen Duradecor, Echtlack

## Türausführungen

-  Gefälzt mit runden Kanten
-  Gefälzt mit eckigen Kanten
-  Stumpf

### Duradecor Glatt

-  Weißlack RAL 9016
-  **NEU.** Weißlack RAL 9010
-  Bütte Weiß
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Staubgrau RAL 7037
-  Französische Buche

### Echtlack / Echtlack matt

-  Verkehrsweiß RAL 9016
-  Reinweiß RAL 9010
-  Lichtgrau RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Staubgrau RAL 7037
-  Anthrazitgrau RAL 7016
-  Tiefschwarz RAL 9005

-  RAL nach Wahl (nicht für Echtlack matt)



Georgia 1



Georgia 2  
mit Lichtausschnitt



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4  
mit Lichtausschnitt



Georgia 5



In bester Tischlertradition mit eingelegter Profilleiste in einer Vertiefung im Türblatt

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

# ClassicLine Montana

Oberfläche Echtlack

## Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten



Echtlack / Echtlack matt



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl (nicht für Echtlack matt)



**Montana 1**  
mit Lichtausschnitt



**Montana 2**



**Montana 3**



**Montana 4**  
mit Lichtausschnitt



**Montana 5**



**Montana 6**  
mit Lichtausschnitt



Hochwertig aufgearbeitete Rahmenansicht



**Montana 7**  
mit Lichtausschnitt



**Montana 8**

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

## Türausführungen



Gefälzt mit runden Kanten



**Echtlack / Echtlack matt**



Verkehrsweiß RAL 9016



Reinweiß RAL 9010



Lichtgrau RAL 7035



Taupe RAL 7048



Staubgrau RAL 7037



Anthrazitgrau RAL 7016



Tiefschwarz RAL 9005



RAL nach Wahl (nicht für Echtlack matt)



**Kontura 1**  
mit Lichtausschnitt LA



**Kontura 2**



**Kontura 3**  
mit Lichtausschnitt LA



**Kontura 4**



**Kontura 5**



Konturgefräste Profile mit angedeuteter V-Fuge

Alle Türen in Echtlack, Verkehrsweiß RAL 9016

# GlassLine

Mehr Licht für Ihr Zuhause



## Lasertechnik

Diese Glasbearbeitung überzeugt mit feinen Details und Schattierungen. Durch die Tiefenwirkung zeichnen sich faszinierende Eindrücke ab, die durch die Brillanz der Glastür noch einmal verstärkt werden.



## Glasart Clear

Mit dieser Glasart erzeugt die Glastür einen dezenten, interessanten Kontrast. Durch das Eisenoxid im Glas entsteht ein leichter „Grünschimmer“.



## Sandstrahlung

Wenn Sie Individualität schätzen: Sandstrahltechnik zeichnet feine Motive in die Glas-Oberfläche. Die mattierte Oberflächenveredelung mit Nanobeschichtung garantiert weniger Fingerabdrücke.

**Tipp** weniger Fingerabdrücke durch Nanobeschichtung



## Glasart Clear white

Die Glasart Clear white überzeugt mit einer nahezu farbneutralen Durchsicht.



## Siebdruck


Hier vereint sich Design mit höchster Oberflächenveredelung: Die besonders kratzfesteste Oberfläche ist pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Schmutz.

**Tipp** besonders pflegeleicht



## Einscheibensicherheitsglas ESG

Bei allen Glastüren mit Motiven setzen wir 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas (ESG) ein. Darüber hinaus erhalten Sie diese Glasart in getönten oder vollflächig mattierten Ausführungen sowie im coolen Loft-Design.



## Rillenschliff

Die Rillenschliffe auf der Glastür entstehen durch eine feine V-Fuge. Je nach bevorzugter Blickdichte wird ein klares bzw. satiniertes Glas verwendet. Der Rillenschliff überzeugt mit besonderen Mustern, seiner fühlbaren Haptik und den außergewöhnlichen Lichtspielen, die durch die Prismawirkung entstehen.



## Verbundsicherheitsglas VSG

Diese 10 mm starke Glasart besteht aus 2 Scheiben, die mit einer farbigen oder mattierten Folie fest verbunden sind.



**Agesa**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Lasertechnik)



**Gropus**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
Motiv (Rillenschliff)



**Gropus**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
satiniertes Glas) mit Motiv  
(Rillenschliff)



**Jada**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Sandstrahlung)



**Jil**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Sandstrahlung)



**Jil**  
mattierte Glasfläche  
(ESG, Sandstrahlung) mit  
klarem Motiv



**Liko**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Sandstrahlung)



**Liko**  
mattierte Glasfläche  
(ESG, Sandstrahlung) mit  
klarem Motiv



**Privat**  
mattierte Glasfläche  
(ESG, Sandstrahlung) mit  
klarem Motiv nach  
Wunsch



**Raff**  
klare Glasfläche (ESG,  
Sandstrahlung, optional  
Siebdruck) mit mattiertem  
Motiv



**Raff**  
mattierte Glasfläche  
(ESG, Sandstrahlung) mit  
klarem Motiv



**Wave**  
klare Glasfläche (ESG)  
mit mattiertem Motiv  
(Sandstrahlung)



**Wave**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
Sandstrahlung, optional  
Siebdruck) mit klarem  
Motiv



**Schiefer**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
Digitaldruckmotiv in  
Schwarz, Anthrazitgrau,  
Staubgrau, Taupe oder  
Weiß (Abb.)



**Leinen**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
Digitaldruckmotiv in  
Schwarz, Anthrazitgrau,  
Staubgrau, Taupe oder  
Weiß (Abb.)

# GlassLine

Mehr Licht für Ihr Zuhause



**Clear**  
klare Glasfläche (ESG  
oder VSG mit  
innenliegender Folie)



**Clear bronze**  
getönte Glasfläche (ESG)



**Clear grey**  
getönte Glasfläche (ESG)



**Dark grey**  
getönte Glasfläche (ESG)



**Master-Carré**  
Glasfläche (ESG, Master-  
Carré)



**Siebdruck vollflächig**  
vollflächig mattierte  
Glasfläche (ESG,  
Siebdruck)



**Satinierendes Glas**  
mattierte Glasfläche (ESG,  
satinierendes Glas)



**Satinierendes Optik**  
mattierte Glasfläche (VSG  
mit innenliegender Folie)



**White**  
Glasfläche (VSG) mit  
farbiger innenliegender  
Folie



**Black**  
Glasfläche (VSG) mit  
farbiger innenliegender  
Folie



## NEU. Individuelle Glasmotive

Gestalten Sie Ihre Glastür mit Ihrem persönlichen Lieblingsmotiv im Digitaldruck. So erhält Ihr Zuhause einen individuellen Flair. Sprechen Sie mit Ihrem Hörmann Vertriebspartner über die vielfältigen Möglichkeiten.



**Loft-Design 1-1**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
schwarzem Rand



**Loft-Design 1-5**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
schwarzen Linien



**Loft-Design 2-5**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
schwarzen Linien



**Loft-Design 3-5**  
klare Glasfläche (ESG) mit  
schwarzen Linien



**Loft-Design 1-1**  
mattierte Glasfläche  
(satiniertes Glas) mit  
schwarzem Rand



**Loft-Design 1-5**  
mattierte Glasfläche  
(satiniertes Glas) mit  
schwarzen Linien



**Loft-Design 2-5**  
mattierte Glasfläche  
(satiniertes Glas) mit  
schwarzen Linien



**Loft-Design 3-5**  
mattierte Glasfläche  
(satiniertes Glas) mit  
schwarzen Linien



**Loft-Design 1-1**  
getönte Glasfläche Clear  
grey (ESG) mit schwarzem  
Rand



**Loft-Design 1-5**  
getönte Glasfläche Clear  
grey (ESG) mit schwarzen  
Linien




**Loft-Design 2-5**  
getönte Glasfläche Clear  
grey (ESG) mit schwarzen  
Linien



**Loft-Design 3-5**  
getönte Glasfläche Clear  
grey (ESG) mit schwarzen  
Linien

# Duradecor Glatt

Dauerhaft unempfindlich



**höchst stoßfest**



**4Protect  
Kantenschutz**





Die höchst stoßfeste Duradecor Oberfläche ist die richtige Wahl für Ihr Zuhause. Ob edler Weißlack, modernes Grau oder wohnliche Holz-Dekore – hier finden Sie ganz sicher eine Zimmertür nach Ihrem Geschmack. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten in der Duradecor Oberfläche Weißlack, Lichtgrau, Staubgrau, Bütte Weiß und Esche Weiß sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

- 1** Weißlack RAL 9016
- 2** **NEU.** Weißlack RAL 9010
- 3** Bütte Weiß
- 4** Lichtgrau RAL 7035
- 5** Staubgrau RAL 7037
- 6** Französische Buche

Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

# Duradecor Struktur

Charakteristische Holzstruktur



**höchst stoßfest**



**4Protect  
Kantenschutz**

Diese Oberfläche vereint Echtholz-Feeling und Pflegekomfort auf stilvolle Art und Weise. Eine Holzmaserung wird in das Türblatt geprägt und macht die charakteristische Holzstruktur fühlbar. Stumpf einschlagende Türen und gefälzte Türen mit eckigen Kanten in der Duradecor Struktur Oberfläche Gebürstetes Weiß sind serienmäßig mit dem hochwertigen 4Protect Kantenschutz ausgestattet.

- 1** Graueiche\*
- 2** Wildeiche\*
- 3** Gebürstetes Weiß\*
- 4** Gebürstete Pinie
- 5** Gebürstete Salzeiche\*
- 6** Alpineiche\*
- 7** Nordeiche\*
- 8** Natureiche\*
- 9** Eiche Weiß
- 10** **NEU.** Eiche Schwarz


Die abgebildeten Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.  
**Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

\* auch in Längsmaserung

# Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen

Harmonisch abgestimmte Oberflächen und Farben

## Ultramatt




höchst stoßfest



4Protect  
Kantenschutz



keine  
Fingerabdrücke



Diese besonders edle Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auch anspruchsvolle Kunden. Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen mit einer edlen seidenmatten Ansicht in bisher unerreichter Mattheit.


1 Weiß

2 Taupe

3 Staubgrau

4 Anthrazitgrau


5 Schwarz



Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

**Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

## Schiefer



höchst stoßfest



4Protect  
Kantenschutz



Für ein modernes und gleichzeitig behagliches Wohndesign empfiehlt sich diese strukturierte Oberfläche. Der Licht-Schatten-Kontrast auf der reliefartigen Struktur vermittelt eine sehr angenehme und natürliche Ausstrahlung. Diese Variante ist auch als Glastür erhältlich.



6 Weiß

7 Taupe

8 Staubgrau

9 Anthrazitgrau






10 Schwarz



Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

**Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

## Leinen



**höchst stoßfest**



**4Protect  
Kantenschutz**

Mit ihrer feinen, fühlbaren Struktur harmonisiert die Oberfläche Leinen besonders gut mit Holztönen und passt zu einem anspruchsvollen, rustikal-modernen Einrichtungsstil. Gleichzeitig ist die Oberfläche robust und pflegeleicht. Die Oberfläche Leinen steht auch als Glastür zur Auswahl.

**11** Weiß

**12** Taupe

**13** Staubgrau

**14** Anthrazitgrau

**15** Schwarz

Die abgebildeten Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

## Ansichtsgleiche Glastüren



**DesignLine Schiefer**  
in Schwarz, Anthrazitgrau, Staubgrau, Taupe (Abb.) oder Weiß



**GlassLine Schiefer**  
klare Glasfläche (ESG) mit Digitaldruckmotiv in Schwarz, Anthrazitgrau, Staubgrau, Taupe (Abb.) oder Weiß



**DesignLine Leinen**  
in Schwarz, Anthrazit (Abb.), Staubgrau, Taupe oder Weiß



**GlassLine Leinen**  
klare Glasfläche (ESG) mit Digitaldruckmotiv in Schwarz, Anthrazit (Abb.), Staubgrau, Taupe oder Weiß

# Echtlack / Echtlack matt

Glänzende Farbwirkung und stilvolles Matt



**brillante  
Farblackierung**



**RAL nach Wahl**  
(nicht Echtlack matt)

Gleichmäßig lackierte Türen mit einer perfekt verarbeiteten Oberfläche machen Ihr Zuhause zu etwas ganz Besonderem: Für einen individuellen Look erhalten Sie Ihre Hörmann Zimmertür mit brillanter Farbwirkung in jeder RAL-Farbe nach Wunsch. Oder Sie veredeln Ihre Türen mit einer eleganten matten Oberfläche in unseren matt lackierten Vorzugsfarben für ein besonders stilvolles Raumgefühl. Bei allen Lackierungen wird nicht nur das Türblatt, sondern auch die Zarge mit einem nahtlosen Kantenübergang gleichmäßig und einheitlich lackiert. So können Sie sich auf ein strahlendes, neues Wohngefühl freuen.

## Echtlack

- 1 Verkehrsweiß RAL 9016
- 2 Reinweiß RAL 9010
- 3 Lichtgrau RAL 7035
- 4 Taupe RAL 7048
- 5 Staubgrau RAL 7037
- 6 Anthrazitgrau RAL 7016
- 7 Tiefschwarz RAL 9005

## Echtlack matt

- 8 Verkehrsweiß RAL 9016
- 9 Reinweiß RAL 9010
- 10 Lichtgrau RAL 7035
- 11 Taupe RAL 7048
- 12 Staubgrau RAL 7037
- 13 Anthrazitgrau RAL 7016
- 14 Tiefschwarz RAL 9005

Die abgebildeten Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**



Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Hörmann Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.

- 1** Can. Ahorn Matt\*
- 2** Buche Matt\*
- 3** Weißeiche Matt\*
- 4** Asteiche Matt\*
- 5** Limba Matt\*
- 6** Sapeli Matt\*
- 7** Kernbuche Matt\*
- 8** Am. Kirschbaum Matt\*
- 9** Am. Nussbaum Matt\*
- 10** Eur. Eiche geplankt Matt\*
- 11** Wildeiche Matt\*
- 12** Räuchereiche Matt

Die abgebildeten Furniere sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. **Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.**

\* auch in Quermaserung



Räuchereiche Matt,  
Listello

Kernbuche Matt,  
Quirin Q1

Kernbuche Matt,  
Quirin Q2

Kernbuche Matt,  
Quirin Q3

## Furniervarianten

### Listello

Dieses Querfurnier wirkt mit einer Streifenbreite von ca. 18 – 28 mm sehr elegant.

### Quirin

Durch die Kombinationen (Q1 – Q3) von Quermaserungen und Längsmaserungen entstehen stilvolle Türansichten.

# Drückergarnituren

Für Holztüren



**Euro-Drücker Pro rund**  
Edelstahl matt

S P



**Euro-Drücker Pro eckig**  
Edelstahl matt

S P



## NEU. Euro-Drücker Pro

- moderner Euro-Drücker Pro in runder oder eckiger Ausführung
- minimalistische Türansicht ohne Schließrosette
- Beanspruchungsklasse 3 (Objektqualität)
- serienmäßig mit werksseitiger Drückerbohrung für eine besonders schnelle und einfache Montage
- wahlweise in Edelstahl, Tiefschwarz RAL 9005 black.edition (siehe Seite 88) oder Messing (siehe Seite 91)

## NEU. ProLock-Verriegelung

**1** optionale ProLock-Verriegelung: praktisch unsichtbar auf der Innenseite des Drückers integriert, zum Ver- und Entriegeln der Tür von innen direkt am Griff, zum Beispiel im WC, Schlaf- oder Badezimmer, Notöffnung auf der Gegenseite möglich.

**2** optionale ProLockPlus-Verriegelung: Schloss auf der Außenseite des Drückers, zum Verschließen und Öffnen der Tür von außen mit einem Schlüssel, zum Beispiel des Arbeitszimmers, Notöffnung auf der Gegenseite möglich.



**Linea**  
Edelstahl poliert

**F**



**Linea**  
Edelstahl matt

**F**



**Basica 2**  
Edelstahl matt

**S P**



**Karee**  
Edelstahl matt

**S**

### Varianten für Drücker- und Schlossrosetten

Drücker- und Schlossgarnituren sind ein prägendes Element für die Gesamtansicht Ihrer Zimmertür. Hörmann bietet unterschiedliche Varianten der abgebildeten Drückergarnituren an:

**S STANDARD-ROSETTE.** Die ca. 10 mm dicken Drücker- und Schlossrosetten werden auf dem Türblatt aufgesetzt.

**F FLACHROSETTE.** Diese flache Rosettenform trägt nur 3 mm auf und vermittelt eine elegante Türansicht.

**P PLANAR-ROSETTE.** Die absolut flächenbündigen Rosetten Planar sind perfekt im Türblatt eingelassen und begeistern besonders Designorientierte.

Ein weiteres feines Detail: Mit dem Verzicht auf die Schlüsselbohrung wirkt das Design noch reduzierter und damit eleganter.



**S**



**F**



**P**

# Türbeschläge

Für gefälzte Holztüren

 Gefälzt mit runden Kanten

 Gefälzt mit eckigen Kanten

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 100.



BB-Schloss Klasse I, Schloss-Stulp in Nickelsilber (serienmäßig)



2-teiliges Band V 3420 WF (serienmäßig)



3-teiliges Band V 4426 WF (optional)



3D-Band VX 160 – 18 (optional)



Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 60 3D (optional)



**NEU.** STV Inclino 3D Band für Stahlzargen

# Türbeschläge

Für stumpf einschlagende Holztüren

■ Stumpf

→ Weitere Informationen  
finden Sie auf Seite 100.



BB-Schloss Klasse I, Schloss-  
Stulp in Nickelsilber (serienmäßig)



Magnetfallenschloss für ein sanftes  
und leises Schließen der Tür  
(optional)



**NEU.** Magnetkomfortschloss mit  
besonders kurzem Schloss-Stulp  
für eine noch dezenteren Türansicht  
(optional)



Euroband verdeckt 3D AN  
(optional)



Verdeckt liegendes 3D-Band DX 61  
(optional)



**NEU.** STV Inclino 3D Band für  
Stahlzargen

# Türbeschläge black.edition

In edlem Tiefschwarz

Für Design-Liebhaber empfehlen wir die Türbeschläge in edlem Tiefschwarz. Im Kontrast mit weißen oder grauen Oberflächen verleiht unsere **black.edition** Ihrer Tür eine ganz exklusive Note.



Alle Türbeschläge  
in der black.edition

## 4Protect Kontrastkante

→ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 101.

## Zargendichtung

## Türbänder

## Drückergarnitur

## Schließblech und Schloss-Stulp



## Drückergarnituren für Holztüren



**NEU. Euro-Drücker Pro rund  
black.edition**  
Tiefschwarz matt

**S P**



**NEU. Euro-Drücker Pro eckig  
black.edition**  
Tiefschwarz matt


**S P**

Die EuroDrücker Pro rund / eckig erhalten  
Sie auch optional mit ProLock- /  
ProLockPlus-Verriegelung (siehe Seite 84)



**Karee black.edition**  
Tiefschwarz matt

**S F**



**Linea black.edition**  
Tiefschwarz matt

**S F P**

**S** Standard-Rosette

**F** Flachrosette

**P** Planar-Rosette

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85.



Magnetfallenschloss black.edition  
für ein sanftes und leises Schließen  
der Tür (optional)



**NEU.** Magnetkomfortschloss  
black.edition mit besonders  
kurzem Schloss-Stulp für eine  
noch dezentere Türansicht  
(optional)



Euroband verdeckt 3D AN  
black.edition in Tiefschwarz  
(optional)



Verdeckt liegendes 3D-Band DX 61  
in Tiefschwarz (optional)



3-teiliges Band V 4426 WF  
black.edition in Tiefschwarz  
(optional)



2-teiliges Band V 3420 WF  
black.edition in Tiefschwarz  
(optional)



Schiebetürbeschlag Slide Compact  
black.edition

# Türbeschläge black.edition

In edlem Tiefschwarz

## Türbeschläge und Drückergarnituren für Glastüren



Beschlagsset Purista Combi black.edition  
Tiefschwarz matt inkl. Magnetfallenschloss



**Linea black.edition**  
Tiefschwarz matt



**Karee black.edition**  
Tiefschwarz matt



**Agita black.edition**  
Tiefschwarz, mit pneumatischer  
Schließfunktion, maximales  
Türblattgewicht 60 kg




**Agita Ultra black.edition**  
Tiefschwarz, mit  
hydraulischer  
Schließfunktion mit  
einstellbarer  
Schließgeschwindigkeit,  
maximales Türblattgewicht  
100 kg

## Griffmuscheln und Griffstangen für Schiebetüren



Griffstangenpaar Basic  
rund black.edition  
in Tiefschwarz



Flat Flachgriff  
black.edition  
in Tiefschwarz



**Griffmuschel Rondell**  
3659 rund black.edition  
in Tiefschwarz



**Griffmuschel Norma**  
3657 oval black.edition  
in Tiefschwarz



**Griffmuschel 6403 (nur  
für Glastüren) eckig  
black.edition**  
in Tiefschwarz



**Design Griffmuschel**  
3648 (nur für Holztüren)  
rechteckig black.edition  
in Tiefschwarz

# NEU. Messing Türbeschläge

Drückergarnituren, Bänder und Schließbleche

## Türbeschläge für stumpf einschlagende Türblätter



NEU. Magnetkomfortschloss Messing mit besonders kurzem Schloss-Stulp für eine noch dezentere Türansicht (optional)



NEU. Euroband verdeckt 3D AN Messing (optional)



NEU. Euro-Drücker Pro rund  
Messing

**S** **P**

**S** Standard-Rosette

**P** Planar-Rosette

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 85.

# Drückergarnituren und Türbeschläge

Für Glastüren



**Linea**  
Edelstahl matt, Edelstahl poliert  
oder EV1



**Basica 3**  
Edelstahl matt oder EV1



**Beschlagsset Aronda Combi**  
Edelstahl matt, Edelstahl poliert  
oder EV1



**Beschlagsset Purista Combi**  
Edelstahl matt, Edelstahl poliert  
oder EV1



**Beschlagsset Conica Combi**  
Edelstahl matt oder EV1



**Beschlagsset Mina Combi**  
Edelstahl matt, Sonderausführung  
der Glastür erforderlich



**Beschlagsset Puristo S**  
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder  
Edelstahl, optional mit Smart2Lock  
zur Türverriegelung am Griff

## Verriegelung Smart2Lock

Die Schließmechanik ist elegant im Türbeschlag integriert und lässt sich mit einer Hand ver- und entriegeln. Im verriegelten Zustand kann der Türgriff von außen und innen nicht mehr heruntergedrückt werden. Durch diese intelligente Schließtechnik können Glastüren ohne Schlüssel verriegelt werden.



**Leaf Light**  
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder  
Edelstahl



**Remote**  
Kaschmirgrau (siehe Abb.) oder  
Edelstahl



## Erhöhter Schallschutz

Wünschen Sie sich ruhige und helle Wohn- und Arbeitsräume? Dann empfehlen wir die optionale Ausstattung für die Glas-Drehtüren Clear und satiniertes Glas mit 11 mm Verbundsicherheitsglas und absenkbarer Bodendichtung. Freuen Sie sich auf Türen mit einer Schalldämmung von bis zu 32 dB (entspricht der Schallschutzklasse SK 1).

# Pendeltürbänder

Für Glastüren



## Pendeltürbänder

Für alle Glastüren erhalten Sie optional auch Pendeltürbänder. Diese ermöglichen die Türöffnung zu beiden Seiten. Das ist besonders praktisch bei engen Raumverhältnissen. Die Montage der Pendeltürbänder ist in der Durchgangszarge oder direkt am Mauerwerk möglich.



### Agita

Edelstahl matt, mit pneumatischer Schließfunktion, maximales Türblattgewicht 60 kg



### Agita Ultra

Edelstahl matt, mit hydraulischer Schließfunktion, mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit, maximales Türblattgewicht 100 kg

# Türbeschläge und Griffe

Für Schiebetüren

## Schiebetürsystem Slide Compact



Das Profil des Schiebetürsystems Slide Compact erhalten Sie serienmäßig in Edelstahl matt (Abb. links) und optional in Tiefschwarz matt (Abb. Mitte) oder Weiß (Abb. rechts).

Schiebetürsystem Slide Compact mit zusätzlichem vertikalen Anschlag (Edelstahlfarben) für 1-flüglige Türen vor der Wand laufend

## Schiebetürsystem in der Zarge



Mit der Bürstendichtung am Türblatt (Abb. links) und der Einlaufdichtung in der Zarge (Abb. rechts) bieten Ihnen die vor der Wand laufenden Schiebetüren mit Zargentyp C einen optimalen Schutz vor Gerüchen, Lärm und Zugluft – so fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden noch wohler.

Bei in der Wand laufenden Schiebetüren können Sie mit einem Springgriff ein komplett in die Wand geschobenes Türblatt auf Knopfdruck wieder herausziehen und die Tür schließen.

## Griffmuschel für Holz- und Glastüren



Griffmuschel 6402 nur für Holztüren, rund, Edelstahl matt



Griffmuschel 6403 nur für Glastüren, eckig, Edelstahlfarben



Design Griffmuschel 3649 nur für Holztüren, oval, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4212, oval, Edelstahl matt oder Aluminium




Griffmuschel FSB 4251, rechteckig, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4250, Befestigung zum Eindrücken, nur für Holztüren, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4252, rund, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt



Griffmuschel FSB 4253, quadratisch, Befestigung zum Eindrücken, Edelstahl matt



Griffmuschel Norma 3657, oval, Edelstahl matt




Griffmuschel Rondell 3659, rund, Mattnickel


## Griffstangen für Holz- und Glastüren



Griffstangenpaar Basic, rund, Edelstahl matt




Flat Flachgriff, Edelstahl matt




Griffstangenpaar Basic, eckig, Edelstahl matt



Griffstangenpaar U-Grip, rund, Edelstahl matt



Griffstangenpaar U-Grip, eckig, Edelstahl matt



Griffstangenkombination Combi, Flachgriff

# Lichtausschnitte, Seitenteile, Oberlichter

Für Holztüren

## Lichtausschnitte für Holztüren ProLine



DIN

LA 5

LA 9

LA 10




LA 11

LA 24 mittig

LA 27

LA-Pure

## Profilleisten



Profil 0: Standardprofil bei Drehtüren



Profil 26: Sprossenrahmenprofil



Profil 28: Standardprofil bei Schiebetüren



Profil 46: flächenbündiges Profil

## Seitenteile (Sturzhoch)



1-flüglig, 1 Seitenteil

1-flüglig, 2 Seitenteile








## Oberlichter (Geschosshoch)



1-flüglig, 1 Oberteil,  
alternativ auch mit  
Oberlicht

2-flüglig, 1 Oberlicht

## Verglasungen für Lichtausschnitte



### Glasarten

- 1 Artista klar
- 2 Chinchilla weiß
- 3 Eisblumenglas weiß
- 4 Gothik weiß
- 5 Pave weiß
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 weiß
- 8 Uadi weiß
- 9 VSG Clear
- 10 VSG Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, Motiv klar
- 15 GrooveGlass 15 / 10 Motiv matt

# Tür- und Zargenkonstruktion\*

Hochwertige Tischlerqualität für hohe Beanspruchungen



**Schöne Ansicht durch passgenaue und montagefreundliche Eckverbindungen 1**

## **Futterbrett**

- geschraubte Eckverbindungen mit Futterverbindung
- gut nachjustierbar
- hohe Kraftschlüssigkeit

## **Bekleidung**

- Vollmetall-Schraubverbinder
- hervorragende Kraftschlüssigkeit
- direkte Druckverteilung auf die Verbindungsflächen
- keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung

**Große Formstabilität durch robuste Zargenkonstruktion 2**

- Futterbrett 25 mm stark
- Futterbrett mit Duradecor Oberfläche
- melaminbeschichteter Gegenzug
- Bekleidungen aus MDF

**A** Kantenradius 3 mm

**B** Wandabkantungen  
16 mm  
23 mm (optional)

**C** Bekleidungsbreiten

60 mm

70 mm (optional in Duradecor  
Weißlack)

80 mm

\* bei Ausführung ProLine, DesignLine,  
ClassicLine und GlassLine

**Dauerhaft leises Schließen durch hochwertige Dichtung <sup>3</sup>**

- Zweikammersystem
- saubere Anlage am Türblatt
- gute Dämpfungseigenschaften
- **NEU.** lichtundurchlässig

**Mehr Sicherheit durch widerstandsfähiges Standard-Schließblech <sup>4</sup>**



- bewegliche Hinterfütterung
- 6-fach verschraubt
- zweitourige Schließung
- Umrüstsätze lieferbar

**Kein Absenken der Tür durch Hybridbandtasche <sup>5</sup>**

- Tragkraft 80 kg
- verstärkte Metall-Kunststoffaufnahme
- 4-fach im Futterbrett verschraubt
- Führungshülsen bis Vorderkante Bekleidung
- für Holz- und Glastüren

**Hohe Stabilität durch Türblatt mit Rahmenkonstruktion <sup>6</sup>**

- Innentüren mit 70 mm Rahmenkonstruktion
- band- und schlosseitig



# Tür- und Zargenausführungen

Individuell in Design und Funktion



## Gefälzte Ausführung mit runden Kanten

Wer Wert auf eine harmonische Gesamtansicht legt, der trifft mit dieser Ausführung die richtige Wahl: Das Türblatt liegt auf der Zarge auf und überzeugt mit abgerundeten Türblattkanten in einer harmonischen Ansicht. Die gefälzte Türansicht mit runden Kanten erhalten Sie für alle Holztüren, außer DesignLine Stripe 15 und ClassicLine Montana.

## Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten

Wenn Sie eine besonders geradlinige Ansicht schätzen, dann empfehlen wir Ihnen diese Ausführung. Das Türblatt liegt auf und verfügt über eine formschöne, eckige Kante. Erhältlich ist sie für alle Holztüren, außer ClassicLine Carolina. In den Duradecor Oberflächen mit 4Protect Kantenschutz und in der Lackoberfläche besticht diese Ausführung mit einer perfekten nahtlosen Ansicht.

## Stumpfe Ausführung


Wünschen Sie sich für Ihr Zuhause eine exklusive Türansicht mit nahezu flächenbündigem Übergang zur Zarge? Dann empfehlen wir das stumpf einschlagende Türblatt, das besonders mit einem modernen Wohnstil harmoniert. Diese Ausführung ist für alle Holztüren lieferbar mit Ausnahme ClassicLine Carolina. In den Duradecor Oberflächen mit 4Protect Kantenschutz und in der Echtlackoberfläche überzeugt diese Ausführung mit einer perfekten nahtlosen Ansicht.




**4Protect  
Kantenschutz**




**4Protect  
Kantenschutz**



Horizontalschnitt vom Türblatt



Horizontalschnitt vom Türblatt



Horizontalschnitt vom Türblatt



## 4Protect Kantenschutz

**Der 4-fache Kantenschutz  
überzeugt mit bestechenden  
Merkmale:**

1. Hohe Schlagfestigkeit
2. Hohe Abriebfestigkeit
3. Hohe Kratzfestigkeit
4. Nahtlose Ansicht, d. h., anders als bei herkömmlichen Türen stört keine Bleistiftkante die hochwertige Türansicht.



Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten



Stumpfe Ausführung

## Kontrastkante 4Protect

Für einen besonderen Akzent bei Holztüren mit Duradecor Oberfläche sorgt die Kontrastkante 4Protect in 6 Farben.



Schwarz



Anthrazit



Staubgrau



Weiß




Lichtgrau



Taupe

# Tür- und Zargenausführungen

Individuell in Design und Funktion



## Wabeneinlage

Mit der Wabe erhalten Sie eine formstabile Türeinlage, die durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

## Röhrenspanstege

Die Türeinlage besteht aus einzelnen Stegen, die optimal zueinander angeordnet sind. Dadurch ist das Türblatt besonders stabil und für hohe Beanspruchungen geeignet.

## Röhrenspanplatte

Die durchgehende Platte mit horizontal verlaufenden Röhren verleiht den Türblättern eine hohe Flächenstabilität. Diese hochwertigen Zimmertüren sind für eine noch höhere Beanspruchung geeignet.

## Vollspanplatte

Die hochwertigen massiven Vollspan-Türblätter besitzen die beste Flügelsteifigkeit und sind für besonders hohe Beanspruchungen geeignet. Türen mit Lichtausschnitten werden serienmäßig mit Vollspanplatten geliefert.



## Umfassungszarge mit runden Kanten

## Umfassungszarge mit eckigen Kanten (nur für Lackoberfläche)

## Umfassungszarge mit Profillierung für ClassicLine Georgia und Carolina

## Blockzarge zur Montage in der Öffnung bzw. Blendrahmen zur Montage vor der Wand



## 90°-Türzarge

Wenn Sie Wert auf eine besonders geradlinige Türansicht legen, empfehlen wir unsere 90°-Türzarge. Im Unterschied zu Zargen mit Gehrungsschnitt hat die Zargenbekleidung hier senkrechte Stoßkanten. Besonders in Kombination mit klassischen Türmotiven ergibt sich damit eine harmonische Gesamtansicht.

## Hochwertiges Design

Die Stahlzarge VarioFix ist in den Eckstößen hochwertig verschweißt und planeben geschliffen, sodass keine Gehrungsschnitte im Eckbereich erkennbar sind. Bei stumpf einschlagenden Türen garantiert die stabile Konstruktion ein einheitliches Spaltmaß, da sich die Zarge nach dem Einbau nicht mehr verziehen kann.

## Perfekte Kombination

Mit einem Zargenspiegel von beidseitig 55 mm harmonisiert die Stahlzarge perfekt mit anderen Holz-zargen. Passend zu unseren Türblättern in Duradecor Weißlack und Echtlack Verkehrsweiß erhalten Sie die VarioFix Zarge in Verkehrsweiß RAL 9016 mit weißem Dichtungsprofil oder in RAL nach Wahl. Die Zarge kann mit Glas- oder Holz-Türblättern kombiniert werden.

## Besonders langlebig

Durch die hochwertige Pulverbeschichtung verkräftet die Zarge auch mal einen Zusammenstoß mit einem Spielauto oder Staubsauger und Oberflächenbeschädigungen lassen sich einfach ausbessern. Auch Wischwasser oder eine gründliche Reinigung kann der Zarge nichts anhaben.


## Schnelle Montage

Die Stahlzarge VarioFix lässt sich wie eine Holzzarge ohne Verschraubung mit 2-K-Schaum in alle Wandtypen montieren. Daraus ergibt sich eine Zeitersparnis von bis zu 50% beim Einbau im Vergleich zu herkömmlichen Stahlzargen. Wandtoleranzen bis 20 mm sind für die VarioFix Stahlzarge kein Problem. Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierung oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen.



# Zeroline-Zarge

Klare Formsprache für moderne Wohnraumkonzepte



## Die Schönheit des Unsichtbaren


Wer Wert auf eine klare Formsprache legt und modernes, cleanes Design schätzt, der trifft mit der Zeroline-Zarge genau die richtige Wahl. Die minimalistische Ansicht überzeugt: Wand und Türblatt sind flächenbündig, die Zargenkonstruktion bleibt mit einem Zargenspiegel von nur 2 mm nahezu unsichtbar und auch die Bänder liegen verdeckt. Diese Türblatt- / Zargenkombination passt perfekt zu anspruchsvollen Designwünschen.

## Zarge mit serienmäßigem Gewebe

Die Zarge ist mit einem serienmäßigen Gewebeband ausgestattet, das überputzt wird und der Rissbildung vorbeugt. Damit wird die Zarge komplett in die Wand integriert.



Durch den zusätzlichen Einsatz eines flexiblen Gewebes wird eine Rissbildung im Putz verhindert.



Horizontalschnitt mit stumpf einschlagender Tür

## Flächenbündige Sockelleisten

Passend zur Zarge erhalten Sie Sockelleisten, auf denen direkt der Putz angesetzt werden kann. So können Sockelleisten auch flächenbündig in die Wand integriert werden.

## Ausstattungsmerkmale

- stumpf einschlagendes Türblatt
- 40 mm Türblattstärke
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetfallenschloss

## Farben / Oberflächen

- Verkehrsweiß RAL 9016
- Tiefschwarz RAL 9005
- Aluminium eloxiert

## Baurichtmaße

Max. Höhe: 2250 mm

Max. Breite: 1250 mm

# Holztür Reverse

Für eine nahezu flächenbündige Türansicht auf der Flurseite

## Öffnet durch die Zarge in den nächsten Raum

Wenn Sie auf eine ansichtsgleiche, nahezu flächenbündige Türansicht auf der Flurseite Wert legen und die Türen durch die Zarge in den dahinter liegenden Raum – und nicht wie üblich in den Flur – öffnen sollen, dann empfehlen wir unsere reverse-öffnenden Türen (siehe Abbildung unten rechts).

## Elegante Optik

Verdeckt liegende Bänder unterstreichen die minimalistische moderne Türansicht.

## Gut kombinierbar

Durch die gleiche Ansicht von Türblatt und Zarge mit nahezu flächenbündigem Übergang können reverse-öffnende Türen sehr gut mit stumpf einschlagenden Türen im selben Raum bzw. Flur kombiniert werden. So ergibt sich ein harmonisches und wohnliches Gesamtambiente.



## Ausstattungsmerkmale

- stumpf einschlagendes Türblatt mit Schwindelfalz
- 40 mm Türblattstärke
- verdeckt liegende Bänder
- Magnetfallenschloss
- Öffnungsbegrenzer

## Baurichtmaße

Max. Höhe: 2489 mm

Max. Breite: 1174 mm



Die reverse-öffnende Tür (DIN links) öffnet in den Raum **1** und die normal öffnende stumpfe Tür (DIN rechts) öffnet in den Flur **2**.

# Funktions- und Objektüren

Für mehr Sicherheit und Komfort

## Klima- und Wohnungseingangstüren

	WET System 1 <sup>1)</sup>	WET System 2	WET System 3
Türstärke ca.	40 mm	46 mm	52 mm
max. Maße	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm <sup>2)</sup>
Gestängetürschließer	○	○	○
Gleitschienentürschließer	○	○	○
VarioFix Zarge	○	○	○
 Klimaklasse 3	●	●	●
 Schallschutzklasse 1	●	-	-
 Schallschutzklasse 2	-	●	-
 Schallschutzklasse 3	-	●	●
 RC2-Sicherheitsausstattung	-	○	○
 RC3-Sicherheitsausstattung	-	-	●

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

## Feuerschutztüren / Rauchschutztüren

	Rauchschutztür <sup>3)</sup>	T30 / EI <sub>2</sub> 30 Brandschutztür <sup>4)</sup>	T30 Garagenverbindungstür	T90 / EI <sub>2</sub> 90 Brandschutztür <sup>5)</sup>
Türstärke ca.	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
max. Maße	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Gestängetürschließer	○	●	○	●
Gleitschienentürschließer	●	○	●	○
 T30 / EI <sub>2</sub> 30 Feuerhemmend	-	●	●	-
 T90 / EI <sub>2</sub> 90 Feuerbeständig	-	-	-	●
 Rauchschutz	●	○	●	○
 Klimaklasse 2	-	●	-	●
 Klimaklasse 3	○	○	●	○
 Schallschutzklasse 1	○	○	●	○
 Schallschutzklasse 2	●	○	○	○
 Schallschutzklasse 3	○	○	○	-
 RC2-Sicherheitsausstattung	○	○	●	○
 RC3-Sicherheitsausstattung	-	-	○	○

● = serienmäßige Ausstattung ○ = optionale Ausstattung

<sup>1)</sup> nur ProLine

<sup>2)</sup> bei RC3: 2235 × 1110 mm

<sup>3)</sup> nur ProLine, weitere Türausführungen auf Anfrage

<sup>4)</sup> nur für ProLine, Groove, Line, Plain sowie ClassicLine Kontura

<sup>5)</sup> nur für ProLine Duradecor



1



3



5



7



2



4



6



8

#### **Türspion 1**

Mit dem optionalen Türspion sehen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Wohnungstür steht, ohne diese öffnen zu müssen.

#### **E-Öffner 2**

Mit der optionalen elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter in der Wohnung öffnen.

#### **Schlossausstattung 3**

optional als selbstverriegelndes Automatikschloss oder Motorschloss

#### **Sicherheitsschutzbeschlag 4**

optional als Langschild / Rosette ES 1 oder Langschild / Langschild ES 2

#### **Gestängetürschließer 5**

serienmäßig oder optional bei 1-flügligen Türen (je nach Ausführung)

#### **Gleitschienentürschließer 6**

serienmäßig oder optional bei 1- und 2-flügligen Türen (je nach Ausführung)

#### **Brandschutzdrücker 7**

(Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)  
Serienmäßig in Kunststoff Schwarz oder optional als Edelstahl-Drücker

#### **Türschloss-Antrieb SmartKey 8**

Erhältlich in Weiß oder silberfarben inkl. Handsender HSE 4 SK BS mit beschrifteten Tasten

# Größen und Einbaudaten

Für Holztüren

## Türblatt

- ca. 40 mm bzw. 45 mm dick (bei Türen mit Echtholz-Furnier)
- Rahmenkonstruktion aus Vollholz / Holz-Werkstoff mit zusätzlicher Rahmenverstärkung, unten 25 mm kürzbar
- Bei 2-flügligen Türen: Gegenfalz ausgeführt<sup>1)</sup>
- Klimaklasse 1
- Beanspruchungsgruppe N bis S (je nach Ausführung)
- einhängfertig nach DIN 18101
- passend für Holz-Umfassungszargen oder Normzargen aus Stahl

## Zarge


- wandstärkenverstellbar -5 mm / +15 mm  
bzw. -5 / +10 mm (bei Türen mit Echtholz-Furnier)
- Dichtung werkseitig eingezogen, auf Gehrung geschnitten

## Zargenmaße


- A** Kantenradius 3 mm
- B** Wandabkantungen
  - 16 mm
  - 23 mm
- C** Bekleidungsbreiten
  - 60 mm
  - 70 mm<sup>2)</sup>
  - 80 mm
  - 100 mm
- D** Futterbrett
  - 25 mm stark

## Vertikalschnitt

gefälzt




stumpf



		1875	2000	2125	2250
<b>1</b>	Baurichtmaß-Höhe				
<b>2</b>	Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
<b>3</b>	Türblatt-Außenmaß	gefälzt	1860	1985	2110
		stumpf	1847	1972	2097
<b>4</b>	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
<b>5</b>	Lichtes Durchgangsmaß	1843	1968	2093	2218
<b>6</b>	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
<b>7</b>	Futteraußenmaß	1868	1993	2118	2243
<b>8</b>	Bekleidungsaußenmaß bei 60 mm Bekleidung (bei 80 mm Bekleidung +20 mm)	1916	2041	2166	2291


## Zargenausführungen




<sup>1)</sup> Bei den Motiven Carolina mit Schlagleiste  
<sup>2)</sup> Nur mit 23 mm Wandabkantung erhältlich  
<sup>3)</sup> Nur bei den Türmotiven Carolina

Maße in mm

**Horizontalschnitt – 1-flüglig**  
**gefälzt**




**stumpf**




		625	750	875	1000	1125	1250	
<b>1</b>	Baurichtmaß-Breite							
<b>2</b>	Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260	
<b>3</b>	Türblatt-Außenmaß	gefälzt	610	735	860	985	1110	1235
		stumpf	584	709	834	959	1084	1209
<b>4</b>	Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209	
<b>5</b>	Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189	
<b>6</b>	Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216	
<b>7</b>	Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239	
<b>8</b>	Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336	

**Horizontalschnitt – 2-flüglig**  
**gefälzt**



**stumpf**




		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500	
<b>1</b>	Baurichtmaß-Breite									
<b>2</b>	Wandöffnung	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510	
<b>5</b>	Lichtes Durchgangsmaß	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426	
<b>6</b>	Zargenfalzmaß	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453	
<b>7</b>	Futteraußenmaß	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476	
<b>8</b>	Bekleidungsaußenmaß	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573	
<b>9</b>	Türblatt-Außenmaß Gangflügel	gefälzt	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		stumpf	597	722	722	847	972	972	1097	1222
<b>10</b>	Türblatt-Außenmaß Standflügel mit Schlagleiste <sup>3)</sup>	gefälzt	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		stumpf	597	597	722	847	847	972	1097	1222
<b>11</b>	Türblatt-Außenmaß Standflügel mit Gegenfalz	gefälzt	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		stumpf	610	610	735	860	860	985	1110	1235

Maße in mm


# Größen und Einbaudaten

## Zeroline-Zarge


Vertikalschnitt  
mit stumpfem Türblatt




Horizontalschnitt mit stumpfem Türblatt




Vertikalschnitt  
mit reverse-öffnendem Türblatt



Horizontalschnitt mit reverse-öffnendem Türblatt



Bemaßung Zeroline-Zarge



<b>1</b>	<b>Baurichtmaß-Breite</b>	<b>750</b>	<b>875</b>	<b>1000</b>	<b>1125</b>	<b>921</b>	<b>1045</b>
<b>2</b>	Wandöffnung	760	885	1010	1135	931	1055
<b>3</b>	Türblatt-Außenmaß <sup>1)</sup>	663	788	913	1038	834	958
<b>4</b>	Zargenfalzmaß <sup>1)</sup>	670	795	920	1045	841	965
<b>5</b>	Lichtes Zargenmaß <sup>1)</sup>	646	771	896	1021	817	941
<b>6</b>	Lichtes Durchgangsmaß <sup>1)</sup>	610	735	860	985	781	905
<b>1</b>	<b>Baurichtmaß-Höhe</b>	<b>2000</b>	<b>2125</b>	<b>2250</b>	<b>2026</b>	<b>2151</b>	
<b>2</b>	Wandöffnung bis OFF	2005	2130	2255	2031	2156	
<b>3</b>	Türblatt-Außenmaß <sup>2)</sup>	1949	2074	2199	1975	2100	
<b>4</b>	Zargenfalzmaß bis OFF <sup>2)</sup>	1960	2085	2210	1986	2111	
<b>5</b>	lichtes Durchgangsmaß bis OFF <sup>2)</sup>	1948	2073	2198	1974	2099	


Alle Maße für Zeroline-Zarge mit stumpfem Türblatt

<sup>1)</sup> bei Zeroline-Zarge mit reverse-öffnendem Türblatt – 6 mm


<sup>2)</sup> bei Zeroline-Zarge mit reverse-öffnendem Türblatt – 3 mm

Maße in mm


### Vertikalschnitt



### Horizontalschnitte



Geschlossen



Geöffnet  
(DIN links)

	min.	750	875	1000	1125	max.
<b>1</b> Baurichtmaß-Breite	<b>674</b>					<b>1174</b>
<b>2</b> Wandöffnung	684	760	885	1010	1135	1184
<b>3</b> Türblatt-Außenmaß	610	686	811	936	1061	1110
<b>4</b> Zargenfalzmaß	617	693	818	943	1068	1117
<b>5</b> Zargennennmaß	659	735	860	985	1110	1159
<b>6</b> Lichtes Durchgangsmaß	594	670	795	920	1045	1094
<b>7</b> Bekleidungsaußenmaß Sichtseite	754	830	955	1080	1205	1254
<b>8</b> Bekleidungsaußenmaß Öffnungsseite	760	836	961	1086	1211	1260
<b>1</b> Baurichtmaß-Höhe	<b>1875</b>	<b>2000</b>	<b>2125</b>	<b>2250</b>	<b>2489</b>	
<b>2</b> Wandöffnung bis OFF	1880	2005	2130	2255	2494	
<b>3</b> Türblatt-Außenmaß	1835	1960	2085	2210	2449	
<b>4</b> Zargenfalzmaß bis OFF	1847	1972	2097	2222	2461	
<b>5</b> Zargennennmaß	1860	1985	2110	2235	2474	
<b>6</b> Lichtes Durchgangsmaß bis OFF	1836	1961	2086	2211	2450	
<b>7</b> Bekleidungsaußenmaß Sichtseite	1916	2041	2166	2291	2530	
<b>8</b> Bekleidungsaußenmaß Öffnungsseite	1919	2044	2169	2294	2533	
					<b>max.</b>	

Maße in mm


# Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.



Für weitere Informationen scannen Sie einfach den QR-Code

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE.  
SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN.  
ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN.  
ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.